

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	58	58		3	13	21	21		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	126	126		3	25	43	55		
из них женщин	116	116		3	19	39	55		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0		0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0		0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность специалиста/ работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
1		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24					
Аппарат управления																												
126	Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе															2	2	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами																												
127	Заведующий складом															2	3.1	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Агент по снабжению											2	3.1	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Гардеробщик												2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Лифтер													3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Лифтер													3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Уборщик территории													2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133	Уборщик территории													2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Уборщик территории													2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Сторож													3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Столяр													3.2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Акушерское отделение на территории беременности (на 55 коек)																												
137	Заведующий акушерским отделением, тазологин, беременность	2														3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
138	Врач-терапевт															3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
139	Врач-терапевт															3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
140	Врач-невролог															3.1	1	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
141	Врач-уролог												3.1	1	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
142	Врач-акушер-гинеколог	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
143	Врач-акушер-гинеколог	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
144	Врач-акушер-гинеколог	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
145	Старшая акушерка	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
146	Сестра-хозяйка	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
147	Санитарка	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
148	Санитарка палатная	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 коек) для беременных и рожениц																							
149	Заведующий акушерским наблюдательным отделением для беременных и рожениц-врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
150	Врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
151	Врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
152	Врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
153	Врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
154	Врач-акушер-гинеколог	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
155	Акушерка	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
156	Акушерка	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
157	Акушерка	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
158	Акушерка	2	3.3										3.1	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
159	Санитарка	2	3.3										2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
160	Санитарка	2	3.3										2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
161	Санитарка	2	3.3										2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
162	Санитарка	2	3.3										2	3.2	1	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 коек)																							
163	Медицинская сестра палатная	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
164	Медицинская сестра палатная	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
165	Медицинская сестра палатная	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
166	Медицинская сестра палатная	2											3.1	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
167	Сестра-хозяйка	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
168	Санитарка	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Аптека																							
169	Заведующий аптекой-провизор	2										2	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
170	Заместитель заведующего аптекой-старший фармацевт	2										2	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
171	Провизор-технолог	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Фармацевт	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173	Фармацевт	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
174	Фасовщица	2											2	3.2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Санитарка (мойщица)	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
176	Санитарка (мойщица)	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
177	Санитарка (мойщица)	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
178	Санитарка (мойщица)	2											2	3.3	1	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Общепольничный медицинский персонал																							
179	Врач-офтальмолог												3.1	1	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
180	Главная акушерка												3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
181	Медицинская сестра диетическая												3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
182	Медицинский регистратор											2	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
183	Медицинский регистратор											2	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 02.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач БУЗОО "КРД
№6"

(должность)


(Подпись)

Блауман С.И.

(Ф.И.О.)


15.12.14

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. главного врача по
клинико-экспертной работе

(должность)


(подпись)

Чусова И.М.


(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Зам. главного врача по
хозяйственным вопросам

(должность)


(подпись)

Никурин А.Н.

(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Зам. главного врача по
экономическим вопросам

(должность)


(подпись)

Зарубина Е.В.


(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)


(подпись)

Киреева Ю.С.

(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Усольцева Т.В.

(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Заведующий складом	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Агент по снабжению	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Гардеробщик	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Лифтер	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Лифтер	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Уборщик территорий	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Уборщик территорий	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Уборщик территорий	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Сторож	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами, Столяр	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Использовать СИЗ органа слуха	Довести уровень шума до санитарных норм.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Заведующий акушерским отделением патологии беременности врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-терапевт	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-терапевт	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-невролог	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-уролог	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-акушер-гинеколог	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

1	2	3	4	5	6
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Старшая акушерка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Сестра-хозяйка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Санитарка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское отделение патологии беременности (на 55 коек), Санитарка палатная	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 коек) для беременных и рожениц, Заведующий акушерским наблюдательным отделением для беременных и рожениц- врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 коек) для беременных и рожениц, Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 коек) для беременных и рожениц, Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 коек) для беременных и рожениц, Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Врач-акушер-гинеколог	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Врач-акушер-гинеколог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Акушерка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Акушерка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Акушерка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Акушерка	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Санитарка	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Санитарка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Санитарка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			

Акушерское наблюдательное отделение (на 30 койки) для беременных и рожениц, Санитарка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Медицинская сестра палатная	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Медицинская сестра палатная	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Медицинская сестра палатная	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Медицинская сестра палатная	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Сестра-хозяйка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Отделение для новорожденных детей акушерского физиологического отделения (на 30 койки), Санитарка	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
Аптека, Заведующий аптекой-провизор	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			

1	2	3	4	5	6
Аптека, Заместитель заведующего аптекой-старший фармацевт	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
Аптека, Провизор-технолог	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Фармацевт	Обеспечить работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, заполнить в установленном порядке карточку учета СИЗ.	Обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами. Совершенствование норм обеспечения СИЗ (если есть пред-я).			
	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Фармацевт	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Фасовщица	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Санитарка (мойщица)	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Санитарка (мойщица)	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Санитарка (мойщица)	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Аптека, Санитарка (мойщица)	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Общебольничный медицинский персонал, Врач-офтальмолог	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Общебольничный медицинский персонал, Главная акушерка	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			
Общебольничный медицинский персонал, Медицинская сестра диетическая	Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся	Довести показатели световой среды до санитарных норм.			

Дата составления: 02.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач БУЗОО "КРД №6"

(должность)

С.И. Блауман

(подпись)

Блауман С.И.

(Ф.И.О.)

15.12.14

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. главного врача по
клинико-экспертной работе

И.М. Чусова

Чусова И.М.

15.12.14